

Cat.	Codice	
VIDEO SU FIBRA OTTICA		
UN CANALE VIDEO		
CCTV	UTF 4210 RX-2	RX su FO, 2x Video, 1x RS422/485, 1xOut Allarme, MM, SC, 6Km, Rack
CCTV	UTF 4210 RX-2 /SA	RX su FO, 2x Video, 1x RS422/485, 1xOut Allarme, MM, SC, 6Km, Stand-Alone
CCTV	UTF 4210 TX-MSA	Mini TX su FO, 1x Video, 1xRS-422/485, 1xIn Allarme, MM, SC, 6Km,Stand-Alone
CCTV	UTF 4250 RX-2	RX su FO, 2x Video, 1xRS422/485, 1xOut Allarme, SM, SC, 40Km, Rack
CCTV	UTF 4250 RX-2 /SA	RX su FO, 2x Video, 1xRS422/485, 1xOut Allarme, SM, SC, 40Km, Stand-Alone
CCTV	UTF 4250 TX-MSA	Mini TX su FO, 1x Video, 1xRS-422/485, 1xIn Allarme, SM, SC, 40Km, Stand-Alone
CCTV	VBS 2020 RX-3	RX su FO, 3x Video, 3xMM, ST, 5Km, Rack
CCTV	VBS 2020 RX-3/SA/ST	RX su FO, 3x Video, 3xMM, ST, 5Km, Stand-Alone
CCTV	VBS 2020 TX	TX su FO, 1x Video, MM, ST, 5Km, MatchBox
QUATTRO CANALI VIDEO		
CCTV	TETRA 4310 RX	4-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Rack, Temp. Estesa
CCTV	TETRA 4310 RX /SA	4-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2km, Stand-Alone, Temp. Estesa
CCTV	TETRA 4310 TX	4-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Rack
CCTV	TETRA 4310 TX /SA	4-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Stand-Alone
CCTV	TETRA 4350 RX	4-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Rack
CCTV	TETRA 4350 RX /SA	4-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Stand-Alone
CCTV	TETRA 4350 TX	4-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Rack
CCTV	TETRA 4350 TX /SA	4-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Stand-Alone
OTTO CANALI VIDEO		
CCTV	OCTA 4310 RX	8-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Rack
CCTV	OCTA 4310 RX /SA	8-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Stand-Alone
CCTV	OCTA 4310 TX	8-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Rack
CCTV	OCTA 4310 TX /SA	8-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, MM, 2Km, Stand-Alone
CCTV	OCTA 4350 RX	8-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Rack
CCTV	OCTA 4350 RX /SA	8-ch dig video demux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Stand-Alone
CCTV	OCTA 4350 TX	8-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Rack
CCTV	OCTA 4350 TX /SA	8-ch dig video mux, Ethernet, 2x audio, 4x data & CC, SM, 20Km, Stand-Alone
AUDIO & DATI		
CCTV	ADS 1200 TRX	TRX su FO, 2xRS- 422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, 2xMM, 6Km, Rack
CCTV	ADS 1200 TRX /SA /ST	TRX su FO, 2xRS- 422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, 2xMM, 6Km, Stand-Alone
CCTV	ADS 1250 TRA	TR Lato-A su FO, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, SM, 55Km, Rack
CCTV	ADS 1250 TRA /SA /FC	TR Lato-A su FO, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, SM, 55Km, Stand-Alone
CCTV	ADS 1250 TRB	TR Lato-B su FO, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, SM, 55Km, Rack
CCTV	ADS 1250 TRB /SA /FC	TR Lato-B su FO, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xAudio BiDir., 2xI/O, SM, 55Km, Stand-Alone
CODECS		
EVE ENCODERS		
CCTV	EVE 4x4 V2	Encoder Video modulare a 16 canali , 19" rack, H.264/MJPEG, 2x GBE
CCTV	EVE 4x4-B V2	Modulo Encoder Video da 4 canali per EVE 4x4 R V2, H.264/MJPEG, 960H
CCTV	EVE 4x4-PSU	Unità di alimentazione 100/240 Vac per cestello video 1U EVE 4x4-R
CCTV	EVE 4x4-R V2	Cestello video 1U EVE 4x4-R, fino a 4 Moduli Encoder Video da 4 canali, 4 EVE blade slots, 19-inch, 2 GBE
CCTV	EVE FOUR V1	Encoder Video compatto da 4 canali, H.264/MJPEG, 960H
CCTV	EVE ONE V1	Encoder Video compatto da 1 canale, H.264/MJPEG, 960H
HARDENED ENCODERS		
CCTV	S-60 E v2 NA	Encoder Video, 1ch H.264/MPEG, NO audio, data & CC
CCTV	S-60 E v2 NA /SA	Encoder Video, 1ch H.264/MPEG, NO audio, data & CC, SA
CCTV	S-64 E v2 NA	Encoder Video, 4ch H.264/MPEG, NO audio, data & digital I/O
CCTV	S-64 E v2 NA /SA	Encoder Video, 4ch H.264/MPEG, NO audio, data & digital I/O, Temp. Estesa
CCTV	S-64 E V2-XT NA /SA	Encoder Video, 4ch H.264/MPEG, NO audio, data & digital I/O, Temp. Estesa, SA
VOF & CODEC ACCESSORIES		
VOF & CODECS ACCESSORIES		
CCTV	BF-07	Pannello cieco 7 TE per MC
CCTV	DIN Rail-A/SA	DIN Rail Stand Alone Cassette Adapter Right-Angled
CCTV	EURO CASSETTE 7TE	EUROCASSETTE RM SINGLE 7TE
CCTV	ASSY CASSETTE 14FTE	EUROCASSETTE RM DUAL 14TE
CCTV	MC-10 AC	Contenitore a rack 19" con alimentatore ridondante 230 Vac, 3-RU, 10-slot
CCTV	MC-11 AC	Contenitore a rack 19" con alimentatore 230Vac, 3-RU, 11-slot, 230Vac
CCTV	MC-11 AC-115V	Contenitore a rack 19" con alimentatore 230Vac, 3-RU, 11-slot, 115Vac
CCTV	MC-PSU-115	Alimentatore ridondante per Contenitore rack 19" MC-10 e MC-11, 115Vac
CCTV	MC-PSU-230	Alimentatore ridondante per Contenitore rack 19" MC-10 e MC-11, 230 Vac
CCTV	MT-03	Vassoio per installazione a rack, 3x standalone units
CCTV	SA HOUSING	Stand-alone housing to convert single-cassette MC seriesrack
CCTV	SA2 HOUSING	Stand-alone housing to convert dual-cassette MC seriesrack-m

Cat.	Codice	
IP CAMERAS		
BOX E ZOOM CAMERAS		
CCTV	BC950	Box Camera IP, 5MP, H.265/H.264/MJPEG, Piris, Smart VCA, CC
CCTV	BC980	Box Camera IP, 8MP, H.265/H.264/MJPEG, Piris, CC
CCTV	BC980H2	Box Zoom Camera IP, 8MP, H.265/H.264/MJPEG, 22x motor zoom, CC, RS422/485, Smart VCA,
CCTV	BC822V2H3	33x zoom IP camera, 3MP, AF, Day/night, H.265/H.264
BULLET CAMERAS		
CCTV	BL2002v2LPR	Bullet IP, 2MP, H.265/H.264, 8-32mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 100mt, IP67/IK10, POE, LPR (Lettura Targhe)
CCTV	BL2002v2M	Bullet IP, 2MP, H.265/H.264, 2.7-13.5mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 50mt, IP67/IK10, POE
CCTV	BL2005v2M	Bullet IP, 5MP, H.265/H.264, 2.7-13.5mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 50mt, IP67/IK10, POE
CCTV	BL950	Bullet IP, 5MP, H.265/H.264, 2.7-12mm P-Iris MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 50mt, IP66/IK10, POE
CCTV	BL980	Bullet IP, 8MP, H.265/H.264, 4-8mm P-Iris MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 50mt, IP66/IK10, POE
FISHEYE CAMERAS		
CCTV	FD360v2	Fisheye IP, 12MP, H.265/H.264, 1.65mm, IR, IP66/IK10, PoE, VCA
FIXED DOME CAMERAS		
CCTV	FD2002v2M	Minidome IP, 2MP, H.265/H.264/MJPEG, 2.7-13.5mm MOTOR., IR, IP67/IK10, PoE, VCA
CCTV	FD2005v2M	Minidome IP, 5MP, H.265/H.264/MJPEG, 2.7-13.5mm MOTOR., IR, IP67/IK10, PoE, VCA
CCTV	FD920	Minidome IP, 3MP, H.265/H.264/MJPEG, 3-9mm MOTOR., IR, IP67/IK10, SFP
CCTV	FD950	Minidome IP, 5MP, H.265/H.264/MJPEG, 2.7-12mm MOTOR., IR, IP67/IK10, VCA, PoE
CCTV	FD980	Minidome IP, 8MP, H.265/H.264/MJPEG, 4-8mm MOTOR., IR, IP67/IK10, VCA, PoE
PTZ DOME CAMERAS		
CCTV	PD1022v2	PTZ Dome Camera IP, 2MP, 25x Zoom, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 12Vdc/POE+
CCTV	PD900	PTZ Dome Camera IP, 3MP, 30x Zoom, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 12Vdc/POE+
CCTV	PD910	PTZ Dome Camera IP, 3MP, 40x Zoom, IR LEDs 200mt, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 12Vdc/POE++
CCTV	PD950	PTZ Dome Camera IP, 5MP, 40x Zoom, IR LEDs 200mt, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 24Vac/UPOE, tergcristallo
CCTV	PD980	PTZ Dome Camera IP, 8MP, 31x Zoom, IR LEDs 200mt, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 24Vac/UPOE, tergcristallo

Cat.	Codice	
ACCESSORI : STAFFE ED OBIETTIVI		
CCTV	CM13/FD	Adattatore a controsoffitto per minidome serie FD800 e FD9x0
CCTV	CM16	Adattatore a controsoffitto per minidome serie FD360
CCTV	CM19	Adattatore a controsoffitto per PTZ dome PD1022Z3-EI e PD1022
CCTV	CM22	Adattatore a controsoffitto per minidome FD200xM1-EI e FD200xv2M
CCTV	CM23	Adattatore a controsoffitto per minidome FD360v2
CCTV	CM27	Staffa pendente 25cm per PTZ domes serie PD100x e PD9x0
CCTV	CM27A	Estensione di 25cm per PTZ domes serie PD100x e PD9x0
CCTV	DC33S	Calotta in policarbonato per PTZ dome serie PD1022v2, fumè
CCTV	DC21	Calotta in policarbonato per mini-dome serie FD820v2M1IR, FD910, FD980, trasparente, antivandalo
CCTV	DC21S	Calotta in policarbonato per mini-dome serie FD820v2M1IR, FD910, FD980. fumè, antivandalo
CCTV	DC33	Calotta in policarbonato per PTZ dome serie PD1022 and PD1022v2, trasparente, antivandalo
CCTV	DC34	Calotta in policarbonato per PTZ dome serie PD900, trasparente, antivandalo
CCTV	DC34S	Calotta in policarbonato per PTZ dome serie PD900, fumè, antivandalo
CCTV	HSG02LV	Custodia per Box Camera completa di riscaldatore ad aria forzata, 90-230Vac
CCTV	HSG04	Custodia per Box Camera con riscaldatore ad aria forzata. Tergicristallo incluso, 24Vac, Tergicristallo
CCTV	HSG04-IR	Illuminatore IR -10°C ~ 40° per custodia HSG04.
CCTV	HSG04-Pole	Adattatore da palo per custodia serie HSG04.
CCTV	HSG04-Power Box	Alimentatore da esterno per custodia serie HSG04 in alluminio. Alimentazione IN 115/230Vac e OUT 24Vac/6A
CCTV	HSG04-Wall	Staffa da muro per custodia serie HSG04
CCTV	HSG-POLE	Adattatore da palo per custodia serie HSG
CCTV	HSG-SUN	Tettuccio parasole per custodia serie HSG
CCTV	HSG-WALL	Staffa da muro per custodia serie HSG
CCTV	JB02	Base Junction Box PTZ Dome PD1022Z3-EI e PD1022
CCTV	JB07-BL	Base Junction Box per Bullet BL8xx e BL9x0
CCTV	MB01 HSG	Staffa da muro per custodia HSG, telecamera BC920-SFP.
CCTV	MB-PA	MB-PA
CCTV	PA60-12	Alimentatore 12Vdc 60W compatto, 5A, interno, temp. Estesa.
CCTV	PA75-24-230	Alimentatore 24Vdc 75W compatto, 3.13A, DIN-rail, Interno
CCTV	PA80-24	Alimentatore 24Vdc 80W compatto, 3.3A, Interno, temp. Estesa.
CCTV	PA90-24	Alimentatore 24Vdc 90W compatto, 3.75A, Interno, temp. Estesa.
CCTV	PA144-JB24	Alimentatore 24Vdc 144W da esterno, 6A, IP67/IK10
CCTV	PM01	Adattatore da palo per staffe WM01A e WM27
CCTV	PM06	Adattatore da palo per telecamere serie 900, 1000 e 1100
CCTV	PM07	Adattatore da palo con staffa da parete per serie PD9x0 e PD110x
CCTV	PM08	Staffa da parete per montaggio a parapetto per PTZ domes serie PD9x0 e PD110x
CCTV	PM09B/BL	Adattatore da palo con Junction Box per serie BL8xx e BL980
CCTV	PM10	Adattatore da palo per bullet serie BL2002 e BL2005 & minidome serie FD2002 e FD2005
CCTV	PSR-12 DC	Alimentatore 12Vdc 18W, rail-mount, 1.5 A, Interno, DIN-Rail
CCTV	PTM02	Adattatore da staffa per PTZ dome serie PD9x0
CCTV	PTM03	Adattatore da staffa serie HSD820 per PTZ dome serie PD9x0
CCTV	RL0722	Obiettivo, 1/2.7", 7.0-22mm, F1.4, DC auto iris, IR, 3MP
CCTV	RL1250P	Obiettivo, 1/1.8inch, 12-50mm, F1.5, P auto iris, IR-corrected
CCTV	RL2812P	Obiettivo, 1/2.7inch, 2.8-12mm, F1.4, P auto iris, IR-corrected
CCTV	TA03	Adattatore a tubo per montaggio pendente per FD360v2, FD910 e FD980
CCTV	TA27	Adattatore a tubo per montaggio pendente per FD810 e FD820v2, FD910, FD950 e FD980, FD360
CCTV	WM01A	Staffa da parete per HSD820v2H3x con kit di guarnizioni
CCTV	WM05	Adattatore da parete ad angolo per WM01A e WM27
CCTV	WM12	Staffa da parete per PTZ dome serie PD1100 e PD9x0
CCTV	WM12B	Staffa da parete per PTZ dome serie PD1100 e PD9x0, junction Box inclusa
CCTV	WM16	Staffa a collo d'oca per PTZ dome serie PD1100 e PD9x0
CCTV	WM17	Staffa da parete per PD1100 e PD9x0 con adattatore ad angolo
CCTV	WM17B	Staffa da parete per PD1100 e PD9x0, adattatore ad angolo e junction box incl.
CCTV	WM18	Staffa da parete per PTZ dome serie PD1022Z3-EI e PD1022
CCTV	WM19/FD	Staffa da parete per minidome serie FD8xx, FD910 e FD980
CCTV	WM20	Adattatore ad angolo per minidome serie FD200xM e FD200xv2M
CCTV	WM21	Staffa da parete per minidome serie FD200xM1
CCTV	WM22	Staffa da parete per minidome serie FD360v2, FD910 e FD980
CCTV	WM27	Staffa da parete per PTZ dome serie PD1100 e PD9x0

Cat.	Codice	
TELECAMERE SERIE EX e SA		
CUSTODIE ANTIDEFLAGRANTI		
CCTV	EX-FIX115	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 115Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX115T	Custodia antideflagrante serie EX-FIX per TLC termica, applicazioni MOG, 316L, 115Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX115W	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 115Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX230	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 230Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX230T	Custodia antideflagrante serie EX-FIX per TLC termica, applicazioni MOG, 316L, 230Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX230W	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 230Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX24	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 24Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX24T	Custodia antideflagrante serie EX-FIX per TLC termica, applicazioni MOG, 316L, 24Vac, IK10, IP67, temp. Estesa
CCTV	EX-FIX24W	Custodia antideflagrante serie EX-FIX, applicazioni MOG, 316L, 24Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PD24	PTZ Dome IP compatta antideflagrante, Serie EX, applicazioni MOG, 2MP, 20x Zoom, ICR, WDR, IP66, H.265/H.264, 24Vac/50Hz
CCTV	EX-PTZ115	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, 316L, 115Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ115D	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, Dual Spectrum, 316L, 115Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ115T	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, TLC Termica, 316L, 115Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ230	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, 316L, 230Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ230D	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, Dual Spectrum, 316L, 230Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ230D-IR	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, 316L, 230Vac, IK10, IP67, illuminatore IR, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ230T	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, TLC Termica, 316L, 230Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ24	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, 316L, 24Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ24D	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, Dual Spectrum, 316L, 24Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ24D-IR	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, 316L, 24Vac, IK10, IP67, illuminatore IR, tergcristallo, temp. Estesa
CCTV	EX-PTZ24T	Brandeggio antideflagrante serie EX-PTZ, applicazioni MOG, TLC Termica, 316L, 24Vac, IK10, IP67, tergcristallo, temp. Estesa
ZOOM CAMERAS PER CUSTODIE ANTIDEFLAGRANTI		
CCTV	BC822v2H3-AS	Telecamera Zoom IP 3MP per custodie ATEX o SA Siquira, AF, Day/Night, H.265/H.264, zoom 33x, Analisi Video, IP 67
CCTV	BC980H2-AS	Telecamera Zoom IP 8MP per custodie ATEX o SA Siquira, AF, Day/Night, H.265/H.264, zoom 22x, Analisi Video, IP 67

Cat.	Codice	
TELECAMERE TERMICHE PER CUSTODIE ANTIDEFLAGRANTI		
CCTV	TC-336-S7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 45°x35°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 35°x27°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 25°x19°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 17°x13°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 13°x10°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 9.3°x7.1°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 50 mm, FOV (HxV) 6.5°x5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 60 mm, FOV (HxV) 5.5°x4.2°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-S100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 100 mm, FOV (HxV) 3.3°x2.5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 45°x35°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 35°x27°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 25°x19°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 17°x13°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 13°x10°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 9.3°x7.1°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 50 mm, FOV (HxV) 6.5°x5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 60 mm, FOV (HxV) 5.5°x4.2°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-336-F100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 100 mm, FOV (HxV) 3.3°x2.5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 50 mm, FOV (HxV) 12.4°x9.9°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 60 mm, FOV (HxV) 10.4°x8.3°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-S100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 100 mm, FOV (HxV) 6.2°x5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 50 mm, FOV (HxV) 12.4°x9.9°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 60 mm, FOV (HxV) 10.4°x8.3°, Rilevazione fiamma
CCTV	TC-640-F100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 100 mm, FOV (HxV) 6.2°x5°, Rilevazione fiamma
CCTV	TCR1-336-S7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 45°x35°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 35°x27°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 25°x19°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 17°x13°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 13°x10°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 9.3°x7.1°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 50 mm, FOV (HxV) 6.5°x5°, Radiometrica

Cat.	Codice	
CCTV	TCR1-336-S60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 60 mm, FOV (HxV) 5.5°x4.2°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-S100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 8.3Hz, 100 mm, FOV (HxV) 3.3°x2.5°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 45°x35°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 35°x27°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 25°x19°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 17°x13°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 13°x10°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 9.3°x7.1°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 50 mm, FOV (HxV) 6.5°x5°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 60 mm, FOV (HxV) 5.5°x4.2°, Radiometrica
CCTV	TCR1-336-F100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 336x256 pxls, 25Hz, 100 mm, FOV (HxV) 3.3°x2.5°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 50 mm, FOV (HxV) 12.4°x9.9°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 60 mm, FOV (HxV) 10.4°x8.3°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-S100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 8.3Hz, 100 mm, FOV (HxV) 6.2°x5°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F7.5	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F9	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F13	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F19	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F25	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F35	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F50	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 50 mm, FOV (HxV) 12.4°x9.9°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F60	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 60 mm, FOV (HxV) 10.4°x8.3°, Radiometrica
CCTV	TCR1-640-F100	Telecamera Termica IP per custodie ATEX o serie SA Siquira, 640x512 pxls, 25Hz, 100 mm, FOV (HxV) 6.2°x5°, Radiometrica

Cat.	Codice	
CUSTODIE ANTI-CORROSIONE		
CCTV	SA-FIX24	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 24VAC
CCTV	SA-FIX115	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 115VAC
CCTV	SA-FIX230	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 230VAC
CCTV	SA-FIX24W	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 24VAC, Tergicristallo
CCTV	SA-FIX115W	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 115VAC, Tergicristallo
CCTV	SA-FIX230W	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, 230VAC, Tergicristallo
CCTV	SA-FIX24T	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 24VAC
CCTV	SA-FIX115T	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 115VAC
CCTV	SA-FIX230T	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 230VAC
CCTV	SA-PTZ24	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 24VAC
CCTV	SA-PTZ24L	Custodia Large brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 24VAC
CCTV	SA-PTZ115	Custodia Large brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 115VAC
CCTV	SA-PTZ115L	Custodia Large brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 115VAC
CCTV	SA-PTZ230	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 230VAC
CCTV	SA-PTZ230L	Custodia Large brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, 316L, 230VAC
CCTV	SA-PTZ24T	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 24VAC
CCTV	SA-PTZ115T	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 115VAC
CCTV	SA-PTZ230T	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera termica fissa TC, 316L, 230VAC
CCTV	SA-PTZ24D	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA Dual Spectrum, 316L, 24VAC
CCTV	SA-PTZ115D	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA Dual Spectrum, 316L, 115VAC
CCTV	SA-PTZ230D	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA Dual Spectrum, 316L, 230VAC
CCTV	SA-PTZ24D-IR	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, Illuminatore IR, 316L, 24VAC
CCTV	SA-PTZ230D-IR	Custodia brandeggiabile Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa o zoom, Illuminatore IR, 316L, 230VAC
CCTV	SA-FIXAC	Custodia Anti-Corrosione serie SA per Camera fissa con zoom, 316L, raffreddamento ad aria, PoE
INTERFACCE FIBRA OTTICA PER CUSTODIE SA/EX		
CCTV	INT-MM	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, senza cavo, custodie SA/EX
CCTV	INT-MM5	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-MM10	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-RJ	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) senza cavo, custodie SA/EX
CCTV	INT-RJ5	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 5mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-RJ10	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 10mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-SM	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, senza cavo, custodie SA/EX
CCTV	INT-SM5	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-SM10	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie EX, 2x pressacavo Ø25mm
INTERFACCE RETE IP PER CUSTODIE SA		
CCTV	INT-RJ5-SA20	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-RJ5-SA25	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-RJ10-SA20	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-RJ10-SA25	Interfaccia rete Fast Ethernet (10/100Mb) con cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-MM5-SA20	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-MM5-SA25	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-MM10-SA20	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-MM10-SA25	Interfaccia fibra ottica Multi-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-SM5-SA20	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-SM5-SA25	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 5mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
CCTV	INT-SM10-SA20	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø20mm
CCTV	INT-SM10-SA25	Interfaccia fibra ottica Mono-Modale Duplex, cavo 10mt, custodie SA, 2x pressacavo Ø25mm
ACCESSORI PER CUSTODIE SAFE AREA		
CCTV	SA-FIX CM01	Staffa pendente da soffitto anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie SA-FIX
CCTV	SA-FIX PM01	Adattatore da palo anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie SA-FIX
CCTV	SA-FIX PTM01	Staffa da cima palo con snodo anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie SA-FIX
CCTV	SA-FIX WM01	Staffa da muro anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie SA-FIX
CCTV	SA-PTZ WM01	Staffa da muro anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie SA-PTZ
CCTV	SA-ABFL	Filtro speciale per depurare l'aria compressa per custodie serie SA-FIXAC
CCTV	SA-MK F	SA-FIX Kit: O-Ring, viti, 2x pressacavi, buste dissecanti
CCTV	SA-MK PTZ	SA-PTZ Kit: O-Ring, viti, buste dissecanti
CCTV	SA-MK PTZ controller	Controllore telemetrico per dome custodia serie SA-PTZ, RS 485, protocollo Pelco D
CCTV	SA-TRAFO-230	Trasformatore toroidale 230Vac/24Vac, custodie serie SA-PTZ, 100VA.
ACCESSORI PER CUSTODIE ANTIDEFLAGRANTI		
CCTV	EX-JB01	Junction Box antideflagrante, acciaio inox 316L, per telecamere serie EX
CCTV	EX-FIX PM01	Adattatore da palo antideflagrante 316L, acciaio inox, custodie EX-FIX
CCTV	EX-FIX PTM01	Staffa da cima palo con snodo antideflagrante 316L, acciaio inox, custodie EX-FIX
CCTV	EX-FIX WM01	Staffa da muro antideflagrante 316L, acciaio inox, custodie EX-FIX
CCTV	EX-PTZ WM01	Staffa da muro antideflagrante 316L, acciaio inox, custodie EX-PTZ
CCTV	EX-MK F	EX-FIX Kit: O-Ring, viti, 2x pressacavi, buste dissecanti
CCTV	EX-MK PTZ	EX-PTZ Kit: O-Ring, viti, buste dissecanti
CCTV	EX-MK WP10	EX-WP10 Kit: filtro, tubo da 10mt, ugello, guarnizioni e viti
CCTV	EX-WP10 Ex d 24	10 liters pressurized water tank, 316L cabinet, Ex d (T6)
CCTV	EX-WP10 Ex e 24	10 liters pressurized water tank, 316L cabinet, Ex e (T4)
ACCESSORI PER CUSTODIE SAFE AREA ED ANTIDEFLAGRANTI		
CCTV	EX/SA-MK Wiper	Kit Manutenzione per tergitristallo: verga in gomma e supporti
CCTV	EX/SA-FTK01-2SM	Kit per collegamenti di fibra ottica monomodale su guide DIN, in scatola EX-JB01
TELECAMERE PER AMBIENTI MARINI		
CCTV	SA-PD24	PTZ Dome IP compatta anticorrosione, Serie SA, 2MP, 20x Zoom, ICR, WDR, IP67, H.264, 12Vdc/24Vac/PoE
CCTV	SA-BL37	Bullet IP anticorrosione 316L inox, 2MP, H.265/H.264/MJPEG, 3.7mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 50mt, IP66/IP68, POE

Cat.	Codice	
CCTV	XCU-F-T75F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 90° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
CCTV	XCU-F-T09F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 69° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
CCTV	XCU-F-T13F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 45° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
CCTV	XCU-F-T19F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 32° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
CCTV	XCU-F-T25F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 25° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
CCTV	XCU-F-T35F6-2SM	Telecamera IP XCU Fusion, Termica 640x512 e Visibile 2MP 10x zoom in custodia inox 316L, HFOV Visibile 54° - 4.9°, WDR 120dB, HFOV Termica 18° @25fps, Rilevazione fiamma, FO SM duplex
XCU COMPACT - TELECAMERE IP COMPATTE ANTICORROSIONE		
CCTV	XCU-C-M04	Telecamera IP compatta anticorrosione inox 316L, Serie XCU, 2MP, 4x Zoom, ICR, WDR, IP67/IK10, H.264, 12Vdc/24Vac/PoE
CCTV	XCU-C-M10	Telecamera IP compatta anticorrosione inox 316L, Serie XCU, 2MP, 10x Zoom, ICR, WDR, IP67/IK10, H.264, 12Vdc/24Vac/PoE
XCU COMPACT THERMAL - TELECAMERE TERMICHE COMPATTE ANTICORROSIONE		
CCTV	XCU-C-T75S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 45°x35°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T09S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 35°x27°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T13S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 25°x19°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T19S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 17°x13°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T25S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 13°x10°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T35S3	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 336x256 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 9.3°x7.1°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T75S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T09S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T13S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T19S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T25S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T35S6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T09F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T13F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T19F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T25F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T35F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T75F6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Rilevazione fiamma
CCTV	XCU-C-T75SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T09SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T13SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T19SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T25SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T35SR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 8.3Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T75FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 7.5 mm, FOV (HxV) 90°x69°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T09FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 9.0 mm, FOV (HxV) 69°x56°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T13FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 13 mm, FOV (HxV) 45°x37°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T19FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 19 mm, FOV (HxV) 32°x26°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T25FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 25 mm, FOV (HxV) 25°x20°, Radiometrica
CCTV	XCU-C-T35FR6	Telecamera Termica IP per custodie Anticorrosione XCU, 640x512 pxls, 25Hz, 35 mm, FOV (HxV) 18°x14°, Radiometrica
ACCESSORI		
CCTV	XCUCM01	Staffa per montaggio a soffitto anticorrosione 316L, acciaio inox, custodie XCU-F/XCU-C
CCTV	XCUCM02	Staffa per montaggio a soffitto, acciaio, custodie XCU-F/XCU-C
CCTV	XCUCNC-2MM	Connettore cavo FO MM, telecamere in custodia XCU-F/XCU-C, Dual LC MM
CCTV	XCUCNC-2SM	Connettore cavo FO MM, telecamere in custodia XCU-F/XCU-C, Dual LC SM
CCTV	XCUCNC-PWR01	Connettore cavo Alimentazione, telecamere in custodia XCU-F/XCU-C, IP67
CCTV	XCUCNC-RJ45	Connettore cavo Ethernet, telecamere in custodia XCU-F/XCU-C, IP67
CCTV	XCUSS01	Tettuccio parasole custodia XCU-F, inox 316L
CCTV	XCUWM01	Staffa da muro/palo anticorrosione con snodo, acciaio inox 316L, custodie XCU-F/XCU-C

Cat.	Codice
------	--------

TELECAMERE PER CONTROLLO TRAFFICO

BRANDEGGI VERTICALI

CCTV	UP22-4K	Brandeggio verticale, alluminio, TLC IP 8MP, 22x zoom, 24Vac/30Vdc, IK10, IP67, tergitristallo, temp. Estesa
CCTV	UP33	Brandeggio verticale, alluminio, TLC IP 3MP, 33x zoom, 24Vac/30Vdc, IK10, IP67, tergitristallo, temp. Estesa
CCTV	UP36	Brandeggio verticale, alluminio, TLC IP 2MP, 36x zoom, 24Vac/30Vdc, IK10, IP67, tergitristallo, temp. Estesa

ACCESSORI

CCTV	UP-IR200	Kit illuminazione IR per brandeggi verticali Upxx, max distanza 200mt, 850nm, 25°, 24Vac, IK10, IP67
CCTV	UP-WM	Staffa da muro, alluminio pressofuso, per brandeggio serie UPxx
CCTV	UP-PM	Adattatore da palo in acciaio inossidabile, per brandeggio serie UPxx
CCTV	UP-JB	Staffa da cima palo, alluminio pressofuso per brandeggio serie UPxx, Junction Box
CCTV	WP10	Tanica da 10 litri di acqua per brandeggi UPxx e custodie HSG04 e SA-FIXW/SA-PTZ, 10mt, 24-230 Vac, IP66

GARANZIE

IDS	EHW-1	Estensione della Garanzia di 1 anno per l'hardware TKH SECURITY. (15%)
IDS	EHW-2	Estensione della Garanzia di 2 anni per l'hardware TKH SECURITY. (25%)

Cat.	Codice	
CENTRALE INTRUSIONE UNii		
UNii CONTROL PANELS		
IDS	004600EXP	Centrale Intrusione UNii a 32 zone. Tastiera e batteria sono escluse.
IDS	004602EXP	Centrale Intrusione UNii a 128 zone. Tastiera e batteria sono escluse.
IDS	004604	Centrale Intrusione UNii a 512 zone. Tastiera e batteria sono escluse.
UNii EXPANSIONS		
IDS	004610	Licenza espansione da 32 a 128 zone per Centrale Intrusione Unii
IDS	004612	Licenza espansione da 32 a 512 zone per Centrale Intrusione Unii
IDS	004614	Licenza espansione da 128 a 512 zone per Centrale Intrusione Unii
IDS	004617	Licenza UNii ridondante 128 (per centrale)
IDS	004618	Licenza UNii ridondante 512 (per centrale)
IDS	004663	Scheda di espansione RS-485 UNii
IDS	004615	Concentratore UNii. Contiene una Centrale Intrusione UNii e una licenze Concentratore.
IDS	004616	Licenza concentratore UNii
UNii KEYPADS		
IDS	004620	Tastiera UNii con display OLED dal design moderno, colore bianco
IDS	004622	Tastiera UNii con display OLED dal design moderno, colore nero
IDS	004624	Tastiera UNii con display OLED e lettore DESFire EV2 dal design moderno, colore bianco
IDS	004626	Tastiera UNii con display OLED e lettore DESFire EV2 dal design moderno, colore nero
IDS	008072	ECO Tag UNii DESFire EV2 con numero seriale, colore nero, portachiavi incluso
IDS	008074	ECO Tag UNii DESFire EV2 slim con logo, portachiavi incluso
IDS	008075	Tessera UNii DESFire EV2 con logo UNii
UNii GPRS / 4G		
IDS	004680	Scheda 'Plug-on' 4G UNii per connessione 4G e reportistica allarmi
UNii EXPANSION MODULES - HARDWIRED		
IDS	004660EXP	Modulo I/O UNii in involucro metallico con alimentatore
IDS	004662	Modulo I/O UNii in piccolo involucro metallico, senza alimentatore
IDS	004664EXP	Scheda espansione UNii a 8 Ingressi
IDS	004666	Scheda espansione UNii a 4 Uscite relè
IDS	004668	Scheda espansione UNii alimentazione
IDS	004669	Scheda espansione UNii alimentazione
IDS	004682	UNii Expander mounting kit
UNii EXPANSION MODULES - WIRELESS		
IDS	004646	Interfaccia wireless in contenitore plastico per ricezione componenti via radio Elite 2-way 886MHz
IDS	004642	Interfaccia wireless in contenitore plastico per ricezione componenti via radio Pyronix 2-way 886MHz
IDS	004644	Interfaccia wireless in contenitore plastico per ricezione componenti via radio PowerG 2-way 886MHz
IDS	004669	Scheda espansione UNii alimentazione
UNii KNX		
IDS	004675	Modulo KNX in contenitore plastico
UNii ACCESS CONTROL		
IDS	004650	Controllore di porta UNii a 12V, contenitore Alpha 6, alimentatore incluso
IDS	004651	Controllore di porta UNii a 24V, contenitore Alpha 6, alimentatore incluso
IDS	004628	Interfaccia Lettore UNii
IDS	004630	Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-100, da collegare a Interfaccia Lettore Unii o al controllore porta
IDS	004640	Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-100, da collegare direttamente al bus
IDS	004631	Tastiera UNii con Lettore di tessere DESFire EV2 serie AT-200P, da collegare a Interfaccia Lettore Unii o al controllore porta
IDS	004632	Kit UNii AT-100, composto da Lettore AT-100 e Interfaccia Lettore
IDS	004634	Distanziatore per Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-100
IDS	004635	Protezione per Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-100
IDS	004636	Sigillo in gomma per Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-100
IDS	004637	Distanziatore per Tastiera UNii con Lettore di tessere DESFire EV2 serie AT-200P
IDS	004638	Protezione per Tastiera UNii con Lettore di tessere DESFire EV2 serie AT-200P
IDS	008072	ECO Tag UNii DESFire EV2 con numero seriale, colore nero, portachiavi incluso
IDS	008074	ECO Tag UNii DESFire EV2 slim con logo, portachiavi incluso
IDS	008075	Tessera UNii DESFire EV2 con logo UNii
IDS	004686	Lettore di tessere UNii DESFire EV2 serie AT-300
IDS	004683	Lettore di tessere UNii DESFire EV2 con tastiera PIN serie AT-400P
IDS	004688	Placca montaggio lettore UNii serie AT-300
IDS	004687	UNii Design mount AT300
IDS	004689	Montaggio a soffitto lettore UNii serie AT-300
IDS	004681	Placca montaggio lettore UNii serie AT-400
IDS	004684	UNii Design mount AT400
UNii SPARE BOARDS		
IDS	009880	Scheda di ricambio per Centrale Intrusione UNii a 32 zone
IDS	009882	Scheda di ricambio per Centrale Intrusione UNii a 128 zone
IDS	009884	Scheda di ricambio per Centrale Intrusione UNii a 512 zone
IDS	009886	Scheda di ricambio per modulo I/O UNii (versione con PSU)
IDS	009888	Scheda di ricambio per modulo I/O UNii (versione senza PSU)
IDS	004119	Scheda tamper Grado 3 per la protezione contro la rimozione cabinet
UNii CONTATTI RELE'		
IDS	003840	Modulo Relè PU1 con 1 contatto
IDS	003856	Modulo relè PC1 temporizzato
IDS	003842	Modulo Relè PU2 con 2 contatti
IDS	003844	Modulo Relè PU1/HV con 1 contatto 230V

Cat.	Codice	
UNii WIRED MAGNET CONTACTS		
IDS	004805	Contatto magnetico ad incasso UN-100, con resistenza EOL Apathronics, cavo 3mt incluso, distanza di lavoro 17mm, colore bianco
IDS	004806	Magnete (lungo) di ricambio UN-100ML per contatto magnetico UN-100, 1 pezzo
IDS	004807	Magnete (corto) di ricambio UN-100MS per contatto magnetico UN-100, 1 pezzo
IDS	004808	Placca montaggio a superficie UN-100R per contatto magnetico UN-100, bianco, 2 pezzi e viti incluse
IDS	004809	Adattatore UN-100R per contatto magnetico UN-100, 2 pezzi
IDS	004810	Contatto magnetico ad incasso UN-200, GRADO 3 con resistenza EOL Apathronics, cavo 3mt incluso, distanza di lavoro 17mm, colore bianco
IDS	004811	Magnete (lungo) di ricambio UN-200ML per contatto magnetico UN-100, 1 pezzo
IDS	004812	Distanziatore per UN-500D, 1 pezzo, colore bianco
IDS	004813	Contatto magnetico montaggio a superficie UN-800, GRADO 3, (6 terminali a vite)
IDS	004814	Contatto magnetico montaggio a superficie UN-500, extra piatto, con resistenza EOL, cavo 2mt incluso
IDS	004816	Contatto magnetico montaggio a superficie UN-300, robusto, GRADO 3, con resistenza EOL, cavo 1mt incluso
IDS	004817	Contatto magnetico UN-400 per porta avvolgibile con resistenza EOL, GRADO 3, cavo di connessione da 6 mt (parte armata 1mt), alluminio
IDS	004815	Contatto magnetico UN-600 per porta avvolgibile con resistenza EOL, GRADO 2, cavo di 1 mt
IDS	004818	Contatto magnetico montaggio a superficie UN-500, GRADO 2, (contatti a vite)
IDS	004819	Contatto magnetico montaggio a superficie UN-500B, extra piatto, con resistenza EOL, cavo 2mt incluso, colore Nero
UNii RILEVATORI PIR CABLATI		
IDS	004880	Rilevatore PIR UNii UN-P15 con EOL, 15m
IDS	004883	Rilevatore PIR/Radar UNii UN-PDT15 con EOL, 15m, 9.3GHz
IDS	004885	Rilevatore PIR/Radar UNii UN-PDTAM15, Anit-Marking, con EOL, 15m, 9.3GHz
IDS	004886	Staffetta di montaggio da muro/soffitto UNii UN-P15 MB
Cat.	Codice	
UNii WIRELESS COMPONENTS		
IDS	004820	Tastiera wireless UNii ELITE, 868MHz
IDS	004822	Keyfob wireless UNii ELITE, 868MHz
IDS	004824	Pulsanti antipanico wireless UNii ELITE UN-WPAN, 868MHz
IDS	004826	Sirena da interno wireless UNii ELITE UN-WSIR, 868MHz
IDS	004828	Rilevatore PIR wireless UNii ELITE UN-W2P12, 12mt, 868MHz
IDS	004830	Rilevatore PIR wireless UNii ELITE UN-WP12, 12mt, 868MHz
IDS	004832	Rilevatore PIR a tenda wireless UNii ELITE UN-WPCRT8, 12mt, 868MHz
IDS	004833	Rilevatore wireless da esterno UNii ELITE UN-PAMOUT, 12mt, 868MHz
IDS	004834	Contatto magnetico wireless UNii ELITE UN-WMAG_S, extra piatto, 868MHz
IDS	004835	Contatto magnetico wireless UNii ELITE UN-WMAG, 868MHz
IDS	004836	Rilevatore di fumo wireless UNii ELITE UN-WSM_RND, 868MHz
IDS	004837	Contatto magnetico wireless UNii ELITE UN-WMAG, con sensore inerziale incorporato, 868MHz
IDS	004840	Sensore antiallagamento wireless UNii ELITE UN-WFL, 868MHz
IDS	004841	Ripetitore wireless UNii ELITE UN-RPT, 868MHz
IDS	004842	Rilevatore rottura vetri wireless UNii ELITE UN-WGB, 868MHz
IDS	004854	Striscia adesiva di ricambio per UN-WMAG_S
IDS	004839	Batteria di ricambio per UN-WSM_RND
UNii SIRENS		
IDS	004860	Sirena da interno UN-SirenSpeaker, con altoparlante, intensità selezionabile
IDS	004862	Sirena da interno UN-Siren, GRADO 3
IDS	004864	Altoparlante da interno UN-SP
IDS	004869	Sirena/Altoparlante da esterno UN-SIRSTR con lente rossa
UNii STROBE LIGHTS		
IDS	004855	Luce stroboscopica UN-StrobeXT, trasparente Xenon, 1W, base di montaggio inclusa
IDS	004856	Luce stroboscopica UN-StrobeXT, arancione allo Xenon, 1W, base di montaggio inclusa
IDS	004857	Luce stroboscopica UN-StrobeXT, trasparente LED, 1W, base di montaggio inclusa
IDS	004858	Luce stroboscopica UN-StrobeXT, arancione LED, 1W, base di montaggio inclusa
UNii BATTERIE		
IDS	003909	Batteria al Litio, 3V, CR123
IDS	003915	Batteria al Litio, CR2032
IDS	003923	Batteria al Litio, 1.5V, L91 AA
IDS	003925	Batteria al Litio, 3.6V, 13Ah



tkhsecurity.com

Our Brands:



Copyright © 2023 TKH Security. Version 1.0